

HAND MADE IN  MILANO | ITALY

DOMESTIC LINE



Dal 1905 macchine per caffè

www.lapavoni.com

PUCCINO

Il modello Puccino unisce una forma classica ad una funzione professionale, dotata di un gruppo, una coppa porta filtro ed una caldaia in ottone per una migliore stabilità termica. Un' elettrovalvola evita il gocciolamento dal gruppo erogatore.

Puccino model combines a classic shape with a professional function, equipped with a brass group, filter holder and a boiler to obtain a better thermal stability. An electro-valve avoids the dripping of the group.

Le model Puccino assemble une forme classique à une fonction professionnelle, équipé d'un group, un porte filtre et une chaudière en laiton pour une meilleure stabilité thermique. Une électrovalve empêche l'égouttement du group.

Das Modell Puccino verbindet die klassische, mit der professionellen Form. Sie ist mit einer Gruppe, Siebträger und Kessel aus Messing für eine besseren thermischen Stabilität ausgestattet.

Ein Elektroventil vermeidet das Tropfen.

Italian Design

Puccino
PCL



Puccino
PDE



PUCCINO

		
	PCL	PDE
Carrozzeria in acciaio AISI 430 e ABS Stainless steel body AISI 430 AND ABS Carrosserie en acier AISI 430 et ABS Gehäuse aus Lackiertem AISI 430 und ABS	✓	✓
Capacità serbatoio acqua estraibile Removable water tank Capacité recevoir D'eau amovible Kapazität Abnehmbarem Wassertank	1,2 lt	1,2 lt
Rubinetto vapore con dispositivo intercambiabile turbo vapore / Cappuccino Automatic Steam tap with interchangeable with turbo steam device/Cappuccino Automatic Robinet vapeur interchangeable avec le turbo vapeur /Cappuccino Automatic Dampfrohr Austauschbar mit „Turbo“- Dampfrohr / Cappuccino Automatic	✓	✓
Livello acqua visibile/Visible water level/Niveau de l'eau visible/Wasserstandsanzeige	✓	✓
Erogazione contemporanea di 1 o 2 tazze Brewing of 1 or 2 cups of coffee at the same time Débit de 1 et 2 tasses en meme temps Gleichzeitig Versorgung von 1 und 2 Tassen	✓	✓
Piastra scald tazze passiva in acciaio AISI 430 Passive stainless steel cups warmer plate Plaque chauffe tasse passive en acier AISI 430 Tassenwarmer aus Stahl AISI (nicht Funktionierbar)	✓	✓
Erogatore acqua calda / Erogazione vapore Hot water supply / Steam supply Débit eau chaude / Débit de vapeur Heißwasser-Entnahme/ Dampf-Entnahme	✓	✓
Spie di controllo/Control spies/Indicateur de control/Anzeigeleuchte	✓	✓
Tastiera comando a membrana Keyboard Clavier de fonction Digitale Befehlstaste zur Kaffeezubereitung		✓
Interruttori comando a leva/Lever control switches/Interrupteur à levier/Kipphebelschalter	✓	
Cavo alimentazione con presa a connettore/Main cable with plug to connector Cable d'alimentation/Ausziehbares Netzkabel	✓	✓
Manometro pressione pompa/Pump pressure gauge Manomètre pour la pression de la pompe/Manometers für Pumpen-Druck	✓	✓
Caldaia in ottone/Brass boiler Chaudière en laiton/Boiler aus Messing	✓	✓
Pressione pompa /Pump pressure/Pression de la pompe/Pumpen-Druck	15 bar	15 bar
Elettrovalvola anti gocciolamento Anti – drip electrovalve Electrovalve anti-goutte Magnetventil gegen Tropfen-Bildung		✓
Gruppo e coppa portafiltro in ottone cromato Group and filterholder in brass Groupe et porte-filtre en laiton chromé Gruppe und Siebträger in verchromtem Messing	✓	✓
Turbo cappuccinatore Turbo cappuccino device Turbo cappuccinatore "Turbo" – Dampfrohr	✓	✓
Coppa portafiltro con Filtro 1 tazza/cialde e 2 tazze Filterholder with 1 cup filter/pods and 2 cups Porte-filtre avec filtre 1 tasse/dosettes et 2 tasses Siebträger mit Sieb für 1 Tasse/Poods und 2 Tassen	✓	✓
Misurino caffè/ Pressino caffè Coffee measure / Coffee tamper Mesure pour le dosage du café/ Presse à café Kaffeemesslöffel / Kaffeeandrücke	✓	✓
Optional KIT POD ESE/ Coppa portafiltro con Filtro cialde ESE Optional KIT POD ESE / Filterholder with ESE pods filter Optional KIT POD ESE / Porte-filtre avec filtre pour dosettes Optional Satz Pod ESE / Siebträger mit Sieb für ESE – Espresso Servings.	✓	✓
Peso/Weight/Poids/Gewicht	6,5 kg	6,5 kg
Larghezza / profondità / altezza Width / depth / height Largeur / profondeur / hauteur Breite / Tiefe / Höhe	210/370/235 mm	210/370/235 mm
Tensione di alimentazione/Power feeding/TAlimentation/Spannungsversorgung	230 V 50 Hz, 120 V 60 Hz	230 V 50 Hz, 120 V 60 Hz

CASA BAR

Macchina per caffè espresso e cappuccino con carrozzeria in acciaio inox lucido. Caldaia jumbo in ottone da 300 ml con elettrovalvola. Coppa portafiltro in ottone cromato professionale. Coppa portafiltro fascino in ottone cromato professionale. Filtro caffè 1 dose professionale 7-8 gr. Filtro caffè 2 dosi professionale 14-16 gr. Rubinetto, manopola e lancia vapore inox professionale. Lancia vapore anti scottatura. Interruttori di comando a bascula. Manometro pressione pompa.

Espresso coffee machine and cappuccino built with bright stainless steel body. Brass jumbo boiler 300 ml with electro valve. Professional Filterholder in brass. Professional fascino filterholder in chromed brass. Professional one cup filter 7-8 gr. Professional two cups filter 14-16 gr. Tap, handle and professional inox steam jet. Steam wand anti sunburn. Push button switches. Pump pressure gauge.

Machine à café espresso et cappuccino avec carrosserie en acier inoxydable. Chaudière jumbo de 300 ml avec électro vanne. Porte-filtre en laiton chromé professionnel. Porte-filtre fascino en laiton chromé professionnel. Filtre professionnel une dose 7-8 gr. Filtre professionnel deux doses 14-16 gr. Robinet, poigné et lance du vapeur en inox professionnel. Buse vapeur anti-brûlures. Interrupteurs à bouton. Manomètre pour la pression de la pompe.

Kaffee Maschine für Espresso und Cappuccino mit Edelstahl Gerätekorpus. Jumbo Messing Kessel, 300 ml, mit Magnetventil. Siebträger in verchromtem Messing. Professionelle bodenlosen Siebträger in verchromtem Messing. Professionelle Filter 1 Tasse 7.8 gr. Professionelle Filter 2 Tassen 14.16 gr. Dampfhahn, Drehknopf und professionelle Edelstahl Dampfdüse. Dampfdüse gegen Sonnenbrand. Drucktastenschaltern. Manometers für Pumpen-Druck.

Italian Design

Casa Bar
CSR



CASA BAR

		
	CSR	CSRPID
Carrozzeria in acciaio inox lucidato. Stainless steel shiny bod. Carrosserie en acier. Gehäuse aus lackiertem Stahl	✓	✓
Capacità serbatoio acqua estraibile. Removable water tank. Capacité réservoir d'eau amovible. Kapazität Abnehmbarem Wassertank.	2,9 Lt	2,9 Lt
Erogazione contemporanea di 2 tazze. Brewing of 2 cups of coffee at the same time. Débit de 2 tasses en meme temps. Gleichzeitig Versorgung von 2 Tassen.	✓	✓
Erogatore acqua calda. Hot water supply. Débit eau chaude. Heißwasser-Entnahme.	✓	✓
Erogazione vapore. Steam delivery. Débit de vapeur. Dampferzeugung.	✓	✓
Coppa portafiltro in ottone cromato professionale. Professional Filterholder in brass. Porte-filtre en laiton chromé professionnel. Siebträger in verchromtem Messing.	✓	✓
Coppa portafiltro fascino in ottone cromato professionale. Professional fascino filterholder in chromed brass. Porte-filtre fascino en laiton chromé professionnel. Professionelle bodenlosen Siebträger in verchromtem Messing .	✓	✓
Filtro caffè 1 dose professionale 7- 8 gr. Professional one cuo fulter 7- 8 gr. Filtre professionnel une dose 7- 8 gr. Professionnelle Filter 1 Tasse 7- gr.	✓	✓
Filtro caffè 2 dosi professionale 14 -16 gr. Professional two cups filter 14-16 gr. Filtre professionnel deux doses 14 -16 gr. Professionnelle Filter 2 Tassen 14 -16 gr.	✓	✓
Rubinetto , manopola e lancia vapore inox professionale. Tap, handle and professional inox steam jet. Robinet, poigné et lance du vapeur en inox professionnel. Dampfhahn, Drehknopf und professionelle Edelstahl Dampfdüse.	✓	✓
Lancia vapore anti scottatura. Steam wand anti sunburn. Buse vapeur anti-brûlures. Dampfdüse gegen Sonnenbrand.	✓	✓
Griglia bacinella in acciaio inox. Stainless steel grill tray. Grille bassin en acier inox. Gitter aus Edelstahl.	✓	✓
Piastra scaldatasse. Active cups. Chauffe tasses. Tassenwärmer.	✓	✓
Spie di controllo. Control spies. Indicateurs de control. Anzeigeleuchte.	✓	✓
Pid System professional . Professional Pid System. Système professionnel Pid. Professionnelle Pid System.		✓
Interruttori di comando a bascula. Push button switches. Interrupteurs à bouton. Drucktastenschaltern.	✓	
Interruttori a comando a levetta. Lever control swiches. Interrupteur à levier. Kipphebelschalter.		✓
Manometro pressione pompa. Pump pressure gauge. Manomètre pour la pression de la pompe. Manometers für Pumpen-Druck.	✓	
Manometro pressione pompa professionale. Professional Pump pressure gauge. Manomètre pour la pression de la pompe professionnel. Professionnelle Manometers für Pumpen-Druck.		✓
Pressione pompa. Pump pressure. Pression de la pompe. Pumpen-Druck.	15 bar	15 bar
Caldaia jumbo in ottone da 300 ml con elettrovalvola . Brass jumbo boiler 300 ml with electro valve. Chaudiere jumbo de 300 ml avec electro vanne. Jumbo Messing Kessel, 300 ml, mit Magnetventil.	✓	✓
Pressino caffè in alluminio. Aluminium Coffee tamper. Presse à café en aluminium. Kaffeeandrücke in Aluminium.	✓	✓
Potenza assorbita. Absorbed power. Puissance absorbée. Aufgenommene Leistung.	1200W	1200W
Tensione di alimentazione. Power feeding. Alimentation. Spannungsversorgung.	120Volt 60Hz 220-240Volt 50Hz	120Volt 60Hz 220-240Volt 50Hz
Dimensioni (l x a x p) in mm. Dimensions (w x h x d) in mm. Dimensions (l x h x p) in mm. Abmessungen (BxHxT) in mm.	265x370x295	265x370x295
Peso. Weight. Poids. Gewicht.	14 Kg	14 Kg

HAND MADE IN  ILANO | ITALY

La Pavoni spa - via Privata Gorizia, 7 - San Giuliano Milanese (MI) - Italy
Telefono +39 02 98217.1 - Fax +39 02 9821787
www.lapavoni.com e-mail: espresso@lapavoni.it

www.lapavoni.com